

## РЪКОВОДСТВО D

### СЕ МАРКИРОВКАТА СПОРЕД ДИРЕКТИВАТА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

#### 0. Национален предговор

Ръководство D детайлно описва начините на нанасяне на маркировката за съответствие и придружаващата я информация. С Наредбата за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите са определени общите изисквания за нанасяне на маркировката за съответствие за всички продукти от приложното поле на наредбите по чл. 7 от ЗТИП. Същевременно в НСИОССП не са предвидени специфични изисквания към **G** маркировката на строителните продукти, а до момента няма и нормативен документ, който да регламентира тези изисквания. В тази връзка Ръководство D може да служи като указание за производителите, за лицата за оценяване на съответствието, за авторите на техническите спецификации и за органите, осъществяващи надзор на пазара, по въпросите, свързани с маркировката за съответствие и придружаващата я информация.

Не всички текстове от това ръководство са директно приложими по отношение на **G** маркировката, тъй като Република България все още не е член на Европейския съюз (ЕС) и няма подписани РЕСА-споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието. Цитираните в ръководството параграфи са от Директивата за строителните продукти, изменена и допълнена с Директивата за маркировката.

Друга потребителска група на ръководството са лицата за издаване на Българско техническо одобрение (БТО), които задължително трябва да се съобразят със залегналите в него изисквания към авторите на технически спецификации по отношение на указанията за **G** маркировката и придружаващата я информация. Тези указания са предназначени за производителите и трябва да бъдат разработени от лицата за издаване на БТО.

Не на последно място органите за надзор на пазара на строителни продукти също трябва да познават изискванията за нанасяне на **G** маркировката и задължителната информация, която трябва да я придружава. Тъй като в Наредбата за маркировката липсват подробни указания, Ръководство D дава пълна и нагледна представа за това, как трябва да изглежда маркировката за съответствие, от каква информация трябва да е придружена и къде може да бъде показана тази информация.

#### 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Това ръководство има за цел да изясни условията за нанасяне на самата **СЕ** маркировка, допълнителната информация, която трябва да я придружава, и съдържанието на ЕС декларацията и сертификата за съответствие.
2. Ръководството се отнася за продукти в обхвата на Директива 89/106/ЕС (наричана по-нататък Директива за строителните продукти или CPD (*OJ № L 40, 11.2.1989*)), които имат **СЕ** маркировка в съответствие с условията на тази Директива. Взема се под внимание Директива 93/68/ЕС (“Директива за **СЕ** маркировката” (*OJ № L 220, 30.8.1993*)), допълваща CPD по отношение на **СЕ** маркировката, и Решението на ЕК 93/465/ЕС (*OJ № L 220, 30.8.1993*) за правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие **СЕ**.
3. Ръководството е предназначено за различни потребители, в частност за съставителите на технически спецификации (членове на CEN, CENELEC и EOTA), за разглеждане заедно със съответните мандати и дадените в тях предписания, както и за регулаторните и изпълнителните органи в Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Освен това то може да представлява интерес като информация за производителите и

ползвателите, макар че готовите технически спецификации съдържат всички необходими подробности за даден продукт.

## 2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СЕ МАРКИРОВКАТА

1. Това Ръководство попада в рамката на общата политика на Европейската Комисия по отношение на **СЕ** маркировката, както и в областта на приложение на CPD. С цел да се подобри съгласуваността и прозрачността на режима на **СЕ** маркировката, в този раздел са разгледани общите правила за използване на **СЕ** маркировката, както и правилата, които са специфични за CPD. *Когато се използва специфична терминология, това се отразява в текста с курсив.*
2. **СЕ** маркировката показва, че разглежданият продукт е в съответствие с всички приложими условия (или изисквания) на съответната директива (директиви), които служат за основа на **СЕ** маркировката (съществени изисквания, хармонизирани стандарти и специфични разпореждания), и че продуктът е бил подложен на подходяща, съдържаща се в директивата (-ите), процедура (-и) за оценяване на съответствието. *В случая на CPD **СЕ** маркировката показва, че продуктът отговаря на съответните национални стандарти, въвеждащи хармонизирани Европейски стандарти, или на Европейско техническо одобрение, или на една от националните технически спецификации по чл. 4(3), и че е била приложена системата за оценяване на съответствието, залегнала в решението на ЕК за продукта.*
3. Обхватът на режима на **СЕ** маркировката е даден в съответната хармонизационна директива (-и) и може да се прилага само от юридическото лице, което отговаря за съответствието на продукта. *В случая на CPD **СЕ** маркировката се разрешава само за продукти, разглеждани от една от техническите спецификации съгласно чл. 4(2) и чл. 4(4). Производителят или негов упълномощен представител, установен в ЕИЗ, отговаря за нанасянето на **СЕ** маркировката.*
4. Когато продуктите са обект и на директиви, съдържащи други аспекти, и за които се предвижда **СЕ** маркировка, тя трябва да показва, че продуктите съответстват на предписанията и на тези директиви. Когато една или повече директиви позволяват на производителя по време на преходния период да избира реда за прилагане, информацията, придружаваща **СЕ** маркировката, трябва ясно да отбелязва директивите, които са приложени.
5. **СЕ** маркировката е **единствената** маркировка, която показва, че продуктите съответстват на директивите от Нов подход (виж също параграф 2.2). Тя **трябва** да замести всички задължителни маркировки за съответствие, които имат същия обхват като **СЕ** маркировката и които вероятно съществуват в националните закони, норми и административни разпоредби на страните членки преди осъществяване на хармонизацията. **СЕ** маркировката не е нито знак за произход, означаващ “произведено в ЕИЗ”, нито знак за качество.
6. Когато всички задължения, произтичащи от законите на ЕС (директиви, условия на договори и т.н.), са вече изпълнени, един продукт може да има и различни марки, произтичащи от други системи, като доброволен знак за качество или доброволен стандартизационен знак, които съдържат нехармонизирани аспекти, при условие че видимостта и четливостта на **СЕ** маркировката не са намалени, както и че не е възможно тези маркировки да заблудят трети страни като значение и форма на **СЕ** маркировка. *Например, ако техническата спецификация според CPD изисква оценяване на продукта само от производителя (система 4), тогава производителят може да прилага отделна допълнителна маркировка, означаваща, че продуктът е бил обект и на сертификационна процедура, обхващаща същия или други аспекти. По*

търговски или пазарни съображения на производителя се дава право да надхвърли рамките на строгите законови изисквания, позволяващи продуктът да бъде пуснат на пазара по обичайния начин.

7. Всички придружаващи продукта твърдения, отнасящи се до нехармонизираните аспекти, трябва да бъдат ясно разграничени от информацията, придружаваща **СЕ** маркировката. Нехармонизираните аспекти при никакви обстоятелства не трябва да се представят така, че да бъдат объркани с хармонизирани такива, или по начин, по който **СЕ** маркировката, съзнателно или по погрешка, може да се счита приложена към тях.
8. **СЕ** маркировката се поставя видимо, четливо и незаличимо с формата, описана в Директива 93/68/ЕС и Решение 93/465/ЕС така, че да бъде лесно достъпна за органите за надзор на пазара. *В случая на CPD **СЕ** маркировката се нанася на самия продукт, на етикета, прикрепен към него, на опаковката му или на придружаващите го търговски документи (виж също параграф 3.2).*
9. **СЕ** маркировката се поставя преди пускането на продукта на пазара. Производителят или негов упълномощен представител, установен в ЕИЗ, може да реши кога да постави **СЕ** маркировката в зависимост от обстоятелствата на производствения процес на разглеждания продукт. Когато **СЕ** маркировката е поставена известно време след произвеждането на продукта - например след неговото складиране, валидността на изпитването, проведено по време на производството, трябва да бъде потвърдена.
10. **СЕ** маркировката включва идентификационния номер на нотифицираното лице, когато то участва на етапа на производствения контрол, както е определено от съответната директива. *В случая на CPD това изискване се прилага при системите за оценяване на съответствието, означени в Решенията на ЕК като “системи 1+, 1 и 2+” (CPD, Приложение III.2(i) с одит-изпитване на пробни образци; CPD, Приложение III.2(i) без одит-изпитване на пробни образци; и съответно CPD, Приложение III.2(ii) Първа възможност с постоянен надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол). Това е лице за сертификация, което във всички случаи трябва да бъде идентифицирано.* Такива идентификационни номера се посочват от ЕК като част от процедурата по нотифициране на лицата.
11. Когато е необходимо да се осигури информация за употребата на определени продукти, **СЕ** маркировката може да се придружава от пиктограма или друг маркировъчен знак, показващ например категорията по предназначение. *В случая на CPD на всички продукти се означава тяхното предназначение по един или друг начин (напр. с думи, символи, абривиатури, пиктограми и др.), освен ако справката с тяхната техническа спецификация не е достатъчна. Ако е необходимо, техническата спецификация трябва да формулира правилата, отнасящи се до начина за означаване на предназначението (-ята) на разглеждания продукт (-и).*
12. Производителят е отговорен за съответствието на продукта **в момента, в който той се пуска на пазара на ЕИЗ** (т. е. първоначалната дейност по предоставяне на продукта на пазара на ЕИЗ с оглед неговото разпространение и/или употреба в ЕИЗ). Той няма задължението да осигури придвижването впоследствие на придружаващата информация по снабдителската верига.

### 3. ИНФОРМАЦИЯ, ПРИДРУЖАВАЩА **СЕ** МАРКИРОВКАТА

1. **СЕ** маркировката за съответствие се състои преди всичко от буквите **СЕ** в определена форма, следвани от идентификационния номер на нотифицираното лице, когато това е възможно (виж параграф 2.10). Приложение III 4.1 от изменената и допълнена CPD обаче изисква **СЕ** маркировката да се придружава (*По смисъла на CPD терминът “придружаване” означава маркировката да се постави на едно от четирите места,*

посочени в директивата, т.е. на самия продукт, на етикета, прикрепен към него, на опаковката му или на придружаващите го търговски документи) от следната допълнителна информация:

- име или идентификационен знак на производителя,
- последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката, и
- когато е подходящо, номера на ЕС сертификата за съответствие, и,
- когато е подходящо, означения за идентифициране характеристиките на продукта въз основа на техническите спецификации.

2. **СЕ** маркировката и придружаващата я информация се поставят на самия продукт, на етикет, прикрепен към него, на опаковката му или на придружаващите го търговски документи. Редът, по който е представена тази информация, ясно отразява йерархията на предпочитанията. Когато е възможно, **СЕ** маркировката и придружаващата я информация се поставят върху самия продукт. Ако това не е практически приложимо по физически, технически или икономически причини, **СЕ** маркировката и придружаващата я информация могат да се поставят на следващото определено място и т. н., докато се намери подходящо място.

За някои продукти може да се окаже подходящо предписването на комбинация от места за поставяне на **СЕ** маркировката и придружаващата я информация. Например, минимум информация може да се нанесе върху самия продукт, а пълната информация да се даде в придружаващите продукта търговски документи. Когато информацията е разделена по този начин, на мястото (местата), по-ниско в йерархията, винаги трябва да се повтаря, че част от информацията вече е предоставена по-нагоре в йерархията.

Техническите спецификации трябва да показват къде да се поставят **СЕ** маркировката и придружаващата информация за продукта (-ите), за който се отнасят, като се спазват горните принципи и мястото (местата) да е същото за всички продукти от дадения тип.

3. **Име или идентификационен знак на производителя:** името, което придружава **СЕ** маркировката, трябва да е на производителя, а не на неговия упълномощен представител, установен в ЕИЗ. Целта на тази информация е да се идентифицира юридическото лице, което отговаря за производството на продукта. Докато принос към крайния продукт могат да имат няколко производители на отделни компоненти, само юридическото лице, което отговаря за производството на конкретния строителен продукт, е производител по смисъла на CPD.

В случаите на търговия на дребно с продукти на други производители, носещи техните имена, или при продажба на “комплекти”, комбиниращи компоненти на други производители, със сключения между страните договор се определят техните отговорности.

Осигурената тук информация трябва да бъде достатъчна, за да позволи директен контакт с производителя. Това означава, че името трябва да бъде допълнено с регистрирания адрес на производителя.

CPD не изисква производителят да бъде установен в ЕИЗ, както и производител от нечленуваща в ЕИЗ страна да има установен в ЕИЗ упълномощен представител. Упълномощеният представител е юридическо лице, специално назначено от производителя и законно упълномощено да действа от негово име в ЕИЗ, което не трябва да се обърква с вносителя (*Трябва да се отбележи, че вносител, напр. професионален вносител, търговец на дребно или прекупвач, или дори краен потребител, който извършва директен внос, може да пуска продукти на пазара, без да представлява производителя по какъвто и да е начин.*). Последният е юридическо лице, което пуска на пазара на ЕИЗ продукт от трета страна и отговаря пред закона за изпълнението на всички законови изисквания на пазара на ЕИЗ. В случая, когато

производител от трета страна няма упълномощен представител, установен в ЕИЗ, и възникне проблем, търговските власти биха могли да се обърнат към вносителя съобразно тяхното национално законодателство.

4. **Последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката:** отнася се за физическото нанасяне на **СЕ** маркировката върху всеки продукт (виж параграф 2.9). Когато поради естеството на непрекъснат производствен процес може да възникнат трудности, в техническите спецификации се дават съответните указания.
5. **Номер на ЕС сертификата за съответствие:** само когато системата за оценяване на съответствието изисква сертификация на продукта или на постоянния контрол на производствения контрол от трета страна (тези системи за оценяване на съответствието са означени в Решенията на ЕК като “системи 1+, 1 и 2+”) (CPD, Приложение III.2(i) с одит-изпитване на пробни образци; CPD, Приложение III.2(i) без одит-изпитване на пробни образци; и съответно CPD, Приложение III.2(ii) Първа възможност, с постоянен контрол, оценка и одобряване на производствения контрол.). Тове е единственият справочен номер, определен от лицето за сертификация в съответствие с процедурите, които ще се договорят между нотифицираните лица.
6. **Означения за идентифициране характеристиките на продукта:** тази информация е специфична за разглеждания продукт (-и) съобразно неговото предназначение (-я), а в това ръководство са разработени само основните принципи. Техническите спецификации (хармонизирани стандарти и Европейски технически одобрения) трябва да осигуряват цялата необходима информация, която се изисква, за да може производителят да завърши изцяло **СЕ** маркировката, включително ясно определяне на задълженията на нотифицираното лице.  
Естеството и обемът на придружаващата информация се променят в зависимост от продукта и техническата спецификация. Като начало минималният обем информация представлява позоваване на основния **хармонизиран стандарт (-и)** (напр. EN 1234) или на **Европейското техническо одобрение** (напр. ETA 5678), на които продуктът съответства. Както трябва да бъде посочено в предговора на Европейските стандарти, в информационното приложение Z са конкретизирани необходимите условия за съответствие със CPD. В този смисъл **СЕ** маркировката означава съответствие с тази “хармонизирана” част, а не с останалата “доброволна” част. Когато позоваването на техническата спецификация не е достатъчно, трябва да се означаи също **предназначението** на продукта, както е определено в техническата спецификация, за предпочитане в кратка форма, напр. “Тип II”.  
Ако техническата спецификация изисква оценяване на една или повече **хармонизирани експлоатационни характеристики** или аспекти на дълготрайност и обявяване на резултатите за дадено предназначение, информацията, която придружава **СЕ** маркировката, трябва да включва **определени стойности** на тези характеристики. **СЕ** маркировката трябва да позволява използването на формулировката “**без определени характеристики**” в случаите, когато производителят възнамерява да пусне продукта на пазара в страни, които нямат съществуващи правила, изискващи една или повече характеристики за отделно предназначение.

**СЕ** маркировката трябва да осигурява само информация, която не е изрично посочена чрез позоваване на самата техническа спецификация. Освен това, когато са необходими допълнителни означения, съставителите на спецификации би трябвало да се опитат да намалят количеството осигурявана информация чрез използване на “кодиран” формат или означения.

Повече указания за съставителите на спецификации по отношение на допълнителната информация, която придружава **СЕ** маркировката, са дадени в раздел 4. Необходимо е да се подчертае, че докато на съставителите на спецификациите са предоставени

различни възможности, страната, поставяща **СЕ** маркировката, точно трябва да следва техническата спецификация.

В приложение № 1 са показани нагледни примери на **СЕ** маркировка за строителни продукти.

7. **Списък на приложени Директиви на ЕС:** както е показано в параграф 2.4, когато една или повече директиви, приложими за даден продукт, позволяват на производителя по време на преходния период да избира коя комбинация да прилага, в информацията, придружаваща **СЕ** маркировката, ясно трябва да са отбелязани директивите, които са приложени, както е публикувано в Official Journal на Европейската общност.

#### **4. Ръководство за съставителите на спецификации по отношение на идентификацията на характеристиките на продукта**

1. В този раздел са посочени принципите, които трябва да се спазват от съставителите на спецификации по отношение на изискваните означения за идентификация на хармонизираните характеристики на продукта, когато те са определени. В техническите спецификации се описват конкретни подробности за това, как производителят трябва да прилага режима на **СЕ** маркировката за даден продукт. Включването на представители на нотифицираните лица може да се окаже полезен източник на знание и опит.

2. **Използване на “кодиран” формат:** когато се изисква допълнителна информация за определени стойности на хармонизираните характеристики, съставителите на спецификации биха могли да проучат възможностите за използване на абривиационни форми на представяне. Те могат да включват например употребата на определени символи, стандартни означения или класове на комфорт. Съставителите на спецификации трябва да осигурят последователно прилагане на такива “кодирани” формати при фамилии продукти.

3. **Предназначения:** възможните предназначения на продукта (продуктите) биха могли да се определят в техническата спецификация заедно с подходящи препоръчителни термини или символи, които да се използват в придружаващата **СЕ** маркировката информация при необходимост. Продукти с повече от едно предназначение се придружават от информация, достатъчна да обхване всички предназначения, но при възможност техническата спецификация трябва да осигури известна гъвкавост при представянето на тази информация.

За някои продукти като топлоизолационните не може да се определи предназначението им по никакъв друг начин, освен с обща формулировка, напр. “за употреба в сгради”. Това е напълно приемливо, като се има предвид, че в тази обща категория са обхванати всички хармонизирани характеристики за всички възможни употреби.

4. **Определена стойност:** обикновено тя е резултат от специален определящ метод, пряко свързан с разглежданата хармонизирана характеристика, заедно с подходящи единици. Когато изпитванията се извършват от статистическа гледна точка, може да се използва обхват от стойности или граници на сигурност, ако съставителите на спецификации решат, че това е по-подходящо. Обикновено обаче е достатъчна единична стойност, получена на базата на статистически анализ.

Ако от ЕК съгласно чл. 3(2) от CPD са въведени нормативни класове, се обявява достигнатият клас, а не резултатът от изпитването.

В определени случаи могат да се предвидят някои изключения, както следва:

i) *Класове на комфорт*: когато доброволната част на Европейски стандарт предвижда употребата на класове на комфорт (както е определено в Тълкувателните документи, Общи положения, параграф 1.2.2), те могат да бъдат използвани като средство за изразяване на някои от хармонизираните характеристики, без да се включват други аспекти на хармонизирания стандарт. Не е необходимо да се обявява резултатът от определящия метод, освен ако има вероятност да възникнат неясноти.

ii) *Много (повече от един) определящи методи*: когато техническата спецификация с основание предвижда повече от един начин за определяне на една характеристика (напр. метод чрез изпитване и изчислителен метод или изпитване с променливи условия на изпитването), определената стойност се придружава със справка за използвания метод на оценяване, освен ако резултатът е недвусмислен. За предпочитане е кратката форма за означаване на метода.

Когато условията на изпитване могат да променят установените характеристики на продукта без тези, определящи различно предназначение, се осигурява допълнителна информация за разглежданите характеристики. Например за реакция на огън формулировката може да бъде *“Клас В върху негорима подложка, в противен случай - клас С”*.

5. **Информация, която не се изисква**: както е определено в параграф 3.6, не е необходимо **СЕ** маркировката да се придружава от информация, изрично посочена чрез позоваване на самата техническа спецификация. Например:

i) **Основни стойности**: когато е подходящо, техническите спецификации трябва да дават на производителя възможност да възприеме общоприетата “основна” или “справочна” стойност за отделна характеристика, без да е необходимо изпитване (напр. топлопроводност или пропускливост на водни пари на добре познати материали). В техническата спецификация се дава списък с основните стойности или се извършва позоваване на подходящ съпътстващ стандарт.

ii) **Нива на изискване**: когато ЕК е определила ниво на изискване (напр. минимално или максимално ниво) за отделна характеристика, това се съгласува с производителя.

В горните случаи **СЕ** маркировката показва съответствие с изискваната стойност или ниво. Когато обаче за отделна характеристика производителят възприеме възможността “без определени характеристики”, това трябва да бъде направено ясно.

По търговски причини производителят би могъл да си запази правото да изпита продукта, за да демонстрира по-добри експлоатационни характеристики, и техническата спецификация би трябвало да осигурява правилата за това. Не се изисква обаче тази информация да придружава **СЕ** маркировката.

6. **Аспекти на дълготрайност**: техническите спецификации трябва да показват как аспектите на дълготрайност на експлоатационните характеристики на продукта ще залегнат в информацията, придружаваща **СЕ** маркировката. Дълготрайността има много аспекти, но за целите на **СЕ** маркировката тя би трябвало да се разбира от гледна точка на влошаване на характеристиките на продукта, когато той е подложен на съответни въздействия. Излагането на резултатите от подходящи методи на определяне е подходящ начин на изразяване на това поведение, въпреки че **СЕ** маркировката трябва да се придружава само от аспектите, които не са изрично обхванати от техническата спецификация. За да не се забавя изготвянето на техническите спецификации, условията се прилагат такива, каквито са в момента на разработването.

7. **Изпитване при “условия на крайно потребление”**: съставителите на технически спецификации трябва да поставят въпроса за формата на изискваната придружаваща информация, когато мандатите показват, че продуктите ще бъдат изпитвани при

“условия на крайно потребление” или по-скоро като част от елементи, отколкото самостоятелно.

Могат да се предвидят много възможности за опростяване на изискваните режими на изпитване. Например, техническите спецификации могат да определят ограничен брой “стандартни” конфигурации на изпитване заедно с правила за прилагане, за да посочат спектъра от условия, при които резултатът от изпитването или класификацията остават валидни. В определени случаи съставителите на спецификации могат също да определят допустим “най-лош случай” на конфигурацията на изпитване, което позволява на производителя да проведе единично изпитване, ако не желае да претендира за по-добри характеристики.

Допълнителна възможност, която може по-лесно да се приложи, е за техническите спецификации да се определят “заместващи” характеристики на продукта или на самия материал, които биха могли да се определят, без да се изисква изпитване на завършения елемент. Тази възможност е вече спомената в някои мандати, напр. използването на плътност като заместваща характеристика за въздушната звукоизолация в зидарията, но може да се разглежда също и в други случаи.

- 8. Опасни вещества:** информация, отнасяща се до опасни вещества, е дадена в следващо ръководство (CONSTRUCT 97/219 Rev. 2).

## **5. ЕС сертификат и декларация за съответствие**

1. Производителят или неговият упълномощен представител, установен в ЕИЗ, е отговорен за оценяване съответствието на продукта. Декларацията на производителя се основава на задълженията, произтичащи от неговата собствена отговорност, и на задълженията на нотифицираното лице, ако има такова. Когато се изисква сертификация, декларацията на производителя трябва да включва сертификат за съответствие, съдържащ аспектите, които са отговорност на съответното нотифицирано лице.
2. В приложение III 4.2 и 4.3 от CPD са дадени подробно изискванията за декларацията и сертификата за съответствие, които съдържат представените по-долу данни (данните за нотифицираните лица, които са маркирани с означението “\*”, се изискват само за сертификата). Когато декларацията съдържа сертификат, трябва да се избягва дублирането на информация. Документите, примери за които са показани в приложение № 2, се предоставят от производителя или от неговия упълномощен представител при поискване.
3. **Име и адрес на лицето за сертификация\*:** данните трябва да са същите, както представените пред ЕК съгласно член 18 от CPD.
4. **Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител, установен в ЕИЗ:** тази информация трябва да е идентична на информацията, придружаваща **СЕ** маркировката (виж параграф 3.3), с изключение на случая, в който производителят изрично е определил юридическо лице, което ще действа от негово име в ЕИЗ (неговия упълномощен представител). Последният трябва да е установен в ЕИЗ и може да се посочи тук вместо производителя. С оглед осигуряване на проследимост мястото на производство на разглеждания продукт също трябва да е означено, по възможност в кодиран формат.
5. **Описание на продукта:** описанието на продукта включва типа на продукта (производствено име и по избор – търговско наименование), всякаква друга информация, изисквана за коректно идентифициране на продукта (определя се от съставителите на спецификации), както и данни за предназначението (-ята) така, както е определено в техническата спецификация (виж също параграф 4.3). Този раздел



включва и копие от информацията, придружаваща **СЕ** маркировката, която дава указания за идентификация на характеристиките на продуктите.

6. **Условия, на които съответства продуктът:** позоваване на законодателството на **СЕ** и на основния хармонизиран стандарт (-и) или Европейското техническо одобрение, или националната техническа спецификация (-и) по чл. 4(3), на които съответства продуктът.
7. **Специфични условия, приложими към използването на продукта:** тази информация допълва дадената по-горе информация за предназначението (-ята) на продукта. Техническите спецификации би трябвало да показват видовете изисквана информация, **ако има такава**, която може да включва ограничения за употребата на продукта, действия, които клиентът трябва да извършва, за да използва правилно продукта, или информация, която се отнася до правилното монтиране, когато това влияе върху задоволителното съответствие на маркирания със **СЕ** маркировка продукт (това е особено важно за “комплекти”). Когато се препраща към други продукти, те трябва да бъдат основни типове продукти, с изключение на случаите (напр. ЕТО), когато се прави директна връзка с продукт от точно определен доставчик.
8. **Име и адрес на лицето за оценяване на съответствието, когато е възможно:** (*само за декларация на нотифицираното лице*) идентификация на всяко нотифицирано лице, включено от производителя в съответната система за оценяване на съответствието. Достатъчен е идентификационният номер на нотифицираното лице, когато то е назначено от ЕК.
9. **Номер на сертификата<sup>\*</sup>:** единствен справочен номер, определен от нотифицираното лице в съответствие с процедурите, които се договарят при обсъждане между нотифицираните лица.
10. **Условия и период на валидност на сертификата<sup>\*</sup>:** сертификатът остава валиден, докато условията, при които е бил издаден, не се променят значително. Това би могло да се отнася за самия продукт, за съставните материали, за производствената система или други фактори. Когато не е уточнено в техническата спецификация, нотифицираното лице трябва да осигури тълкуване на термина “значително” в момента на издаването на сертификата въз основа на познаване на включените продукти. Ако условията наистина се променят, производителят е длъжен да информира нотифицираното лице, за да бъдат взети мерки за проверка на съответствието. Ако той не направи това, той изготвя фалшива декларация. Въпреки че няма включен сертификат, същите принципи се прилагат при първоначалното изпитване на типа на продукта независимо от това, дали то се извършва от производителя или от нотифицирано лице.
11. **Име и длъжност на лицето, упълномощено да подписва сертификата или декларацията:** лицето, упълномощено от отговорното юридическо лице.
12. **Език:** сертификатът и декларацията за съответствие се представят на официалния език (езици) на страната членка, в която ще се използва продуктът. Производителят носи отговорност за превода, който трябва да е в съответствие с националните правила, отнасящи се до преведени документи.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

### Примери за **СЕ** маркировка и придружаващата я информация

В приложението са дадени примери за изискваната информация, която придружава **СЕ** маркировката. Те не са предназначени да предписват формата на представяне или да предрешат вида или обема на предвидената информация, които ще се определят от съставителите на спецификации в зависимост от разглеждания продукт и въз основа на мандатите.

#### Пример 1:

<b>СЕ</b>	Това е пример за <b>СЕ</b> маркировка с минимална придружаваща информация. Приема се, че позоваването на Европейски стандарт за предназначение, означено с “(II)“, съдържа цялата изисквана информация за този продукт. Производителят е приложил формулировката “без определени характеристики” за характеристиката “топлинно съпротивление”.
Фирма, п.к. 21, В –1050 99	
<b>EN 1234 (II)</b> (Топлинно съпротивление)	

#### Пример 2:

<b>СЕ</b> 0123	Този пример показва <b>СЕ</b> маркировка, приложена върху продукт за топлоизолация. За целите на този пример се приема, че информацията за други характеристики е достатъчно добре означена чрез позоваване на Европейски стандарт, напр. чрез “основни стойности”, или не съответства на това предназначение. Това може да не е случай от практиката. Аспектите на дълготрайност не са обхванати тук, въпреки че може да има нужда от това в зависимост от конкретния случай.
Фирма, п.к. 21, В –1050 99 0123-CPD-001	
<b>EN 1234</b>  80 mm минерална вата за използване в сгради <b>Реакция на огън</b> –Клас В <b>Топлопроводност</b> – 0,04 W/mK <b>Якост на опън при огъване</b> - NPD	

**Пример 3:**

<b>CE</b> <b>0123</b>	Този пример показва <b>CE</b> маркировка, приложена върху продукти от гипсокартон. За целите на този пример се приема, че характеристики като топлопроводимост и звукоизолация за въздушен шум са обхванати от “основни” стойности, дадени в Европейски стандарт, и че други характеристики, определени в мандата, не съответстват на това предназначение. Това може да не бъде случай от практиката.
Фирма, п.к. 21, В –1050 99 0123-CPD-0001	
<b>EN 1234</b> (Предназначение – Тип II)  <b>Реакция на огън</b> – Клас В <b>Якост на опън при огъване</b> – 10 kN/m <sup>2</sup>	

**Пример 4:**

<b>CE</b>	Този пример показва <b>CE</b> маркировка за продукти за огради. Доставено от CEN TC 229
Коя да е фирма, п.к. 21, В –1050 99	
<b>EN 12839</b>  Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни елементи за използване в огради. Стълбове за огради. Надземна височина на панели: 1,50 m. Осово разстояние между стълбовете: 2,50 m.  <b>Носимоспособност:</b> 1400 N (вертикален експлоатационен товар) 2300 N (вертикален товар при разрушаване)  <b>Дълготрайност при корозия:</b> бетонно покритие – min 15mm  <b>Дълготрайност при замръзване-размръзване:</b> водопоглъщане 6,5%	

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:**

## Пример за ЕС удостоверяване и декларация за съответствие

Този пример илюстрира изискваната информация за ЕС декларация и удостоверяване на съответствието. Неговото предназначение не е да опише формата, чрез който тази информация е представена. Действително, съдържанието на всеки документ ще зависи от разделянето на отговорностите между производителя и нотифицираното (-ите) лице (-а).

<p><b>Име и адрес на лицето за сертификация<sup>*</sup></b> : (т. 5.3)</p> <p><b>Име и адрес на производителя или на негов упълномощен представител, установен в ЕИЗ<sup>*×</sup></b> : (т. 5.4)</p> <p><b>Описание на продукта<sup>*×</sup></b> : (т. 5.5)</p> <p><b>Условия, на които съответства продуктът<sup>*×</sup></b> : (т. 5.6)</p> <p><b>Частни условия, приложими към употребата на продукта<sup>*×</sup></b> : (т. 5.7)</p> <p><b>Име и адрес на лицето за оценяване на съответствието, когато е приложимо<sup>×</sup></b> : (т. 5.8)</p> <p><b>Номер на сертификата<sup>*</sup></b> : (т. 5.9)</p> <p><b>Условия и срок на валидност<sup>*</sup></b> : (т. 5.10)</p>
<p><b>Име и длъжност на лицето, което подписва<sup>*×</sup></b> : (т. 5.11)</p> <p><b>Подпис<sup>*×</sup></b> : ..... <b>Дата<sup>*×</sup></b> : .....</p>

Забележки:

\* Изисква се за ЕС сертификат за съответствие.

× Изисква се за ЕС декларация за съответствие.