

Приложение 1


Техническа спецификация за доизграждане на СКС в сградата на МИП

№	Наименование	мярка	к-во
1	Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 или cat.7 S/FTP	m	4000
2	Прозвъняване на FTP кабели	бр.	19
3	Доставка и монтаж на двойни розетки cat.6	бр.	91
4	Демонтаж на съществуващи двойни розетки cat.6	бр.	19
5	Доставка и монтаж на 19" 1U Patch Panel 24 порта cat.6	бр.	4
6	Доставка и монтаж на конзоли за розетки	бр.	91
7	Доставка и монтаж на кабелен канал 90x55	m	180
8	Доставка и монтаж на кабелен канал 60x40	m	90
9	Направа на контактен излаз	бр.	30
10	Доставка и полагане на кабел CBT 3x2.5mm2	m	250
11	Доставка и монтаж на единичен контакт schuko 45x45mm	бр.	30
12	Разпробиване на отвори в бетонна плоча	бр.	5
13	Извършване на тестове на розетки	бр.	91
14	Документирането на СКС (схема на разположение на новоизградените и подменени розетки и ел. контакти)	бр.	1

Срокът за изпълнение на работите по доизграждане на СКС е три седмици. Начин на приемане на работите е след извършване на тестове в присъствието на представител на МИП от дирекция „ВОПИО“, документиране (представяне на схема с разположението на новоизградените и подменени розетки и електрически контакти в сградата на МИП) и подписване на приемо - предавателен протокол от Пепа Витанова – директор на дирекция „ВОПИО“ и Димитър Тончев – държавен експерт в дирекция „ВОПИО“, а заплащането е по банков път след представяне на фактура.

Необходимите документи са:

- Представяне на сертификати на служителите на фирмите (инсталаторите) за инсталиране на структурни кабелни системи и документ за квалификационна група за електро безопасност четвърта или пета категория;
- Във представените оферти да се подава информация за производител на конектора (двойна розетка cat.6 – insert) и продуктов номер;
- Във представените оферти да се подава информация за производител на кабела FTP cat.6 или cat.7 S/FTP.

- 
- Фирмите да представят сертификати за кабелите и конекторите от независим признат орган, с които се удостоверяват параметрите на предложените за доставка кабели и пасивни компоненти розетки и инсърти;
 - Фирмите да представят заверени копия на валидни към крайния срок за подаване на офертата сертификати ISO/IEC 11801 Ed.2.2 June 2011 (Information technology-Generic cabling for customer premises)
 - Фирмите да представят заверени копия на валидни към крайния срок за подаване на офертата сертификати EN-ISO 9001:2008 с обхват, сходен с предмета на поръчката (планиране, проектиране, реализиране, тестване и сертифициране на СКС).